



БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА

100%

МОНИТОРИНГ  
МАТЕРИАЛА



ПОЛНАЯ  
ГЛУБИНА  
ОТБОРА



УМЕНЬШЕНИЕ  
РАСХОДОВ



ЗАГРЯЗНЕНИЯ



ЭКОНОМИЯ  
ВРЕМЕНИ

**ECOTEC RAIL**


**ECOTEC LEGO**

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
пробоотборники  
для зерна**

**ecotec**

**Качество в деталях!**

# ECOTEC RAIL



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПИТАНИЕ	380 Вт 3 фазы
ТУРБИНА	2,2 кВт
ГИДРОПРИВОД	2,2 кВт
ПОВОРОТ СТРЕЛЫ	350 °
ДАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ	до 60 м

## ПОЛНЫЙ ГИДРОПРИВОД

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ  
ОЦИНКОВАННАЯ РЕЛЬСА 12 м  
ОЦИНКОВАННЫЕ ОПОРЫ 2,9 м  
ЗОНД 2,7 м ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**01** Оцинкованная рельса и опоры

**02** Антикоррозионное покрытие

**03** Прочная и долговечная конструкция

**04** Европейские комплектующие

**05** Минимум обслуживания

Полный гидропривод **06**

Быстрый отбор проб без передвижения зерновоза **07**

Репрезентативный образец **08**

Работа на 2 потока транспорта **09**

Честная цена от производителя **10**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Система возврата проб в автомобиль
2. Низкотемпературный комплект

3. Кабелеукладчик
4. Телескопическая стрела 4400 мм.

### Зона 1 поток



Стандарт  
2700 мм

Опция  
3000 мм


### Зона 2 потока

Стандарт  
2700 мм

Опция  
3000 мм



# ECOTEC LEGO



INOX

Зонд из нержавеющей стали

3,63м

Длина стрелы



Европейские комплектующие

350°

Угол поворота

2,9м

Оцинкованные опоры

Если в технологическом процессе работы лаборатории возникнет необходимость в быстром отборе проб из автотранспорта с длинным кузовом или с прицепом всегда есть возможность провести модернизацию пробоотборника ECOTEC LEGO.

При модернизации будут установлены две дополнительные опоры (колонны), рельса и оборудование перемещения каретки агрегатного блока по рельсе.

**ИННОВАЦИОННАЯ  
РАЗРАБОТКА  
КОМПАНИИ ЭКОТЕК  
ТЕХНОЛОДЖИ!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>ПИТАНИЕ</b>	380 Вт 3 фазы
<b>ТУРБИНА</b>	2,2 кВт
<b>ГИДРОПРИВОД</b>	2,2 кВт
<b>ПОВОРОТ СТРЕЛЫ</b>	350 °
<b>ДАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ</b>	до 60 м

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ОЦИНКОВАННАЯ ОПОРА 2,9 м
ЗОНД 2,7 м ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**01** Оцинкованная опора 2,9 м

**02** Антикоррозийное покрытие

**03** Прочная и долговечная конструкция

**04** Европейские комплектующие

**05** Минимум обслуживания

Честная цена от производителя

Высокая сила опускания зонда

Полный гидропривод

Работа на 2 потока транспорта

ТРАНСФОРМАЦИЯ В  
ПРОБООТБОРНИК НА РЕЛЬСЕ

**06**

**07**

**08**

**09**

**10**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1. Модернизация в Ecotec RAIL
2. Система возврата проб в автомобиль

3. Система видеонаблюдения с регистрацией рабочего процесса
4. Телескопическая стрела 4400 мм.

### Зонд 1 поток


Стандарт  
2700 мм

Опция  
3000 мм


### Зонд 2 потока

Стандарт  
2700 мм

Опция  
3000 мм




**РАБОЧАЯ ЗОНА**




**ГАБАРИТЫ**

## ТРИ ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ В ECOTEC RAIL




# ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРОБООТБОРНИКА


## НА БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ С РЕЛЬСАМИ




## НА КОЛОНЕ




## НА КРОНШТЕЙНЕ К СТЕНЕ




## НА БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ



## НА РЕЛЬСЕ



## НА КРОНШТЕЙНЕ К СТЕНЕ С РЕЛЬСАМИ





**ecotec**

**Производственная компания  
ООО «Экотек технолоджи»:**

Украина, 49008, г. Днепр,  
Днепропетровская обл., ул. Рабочая 23-В

**Моб.:** +38 (093) 573 33 73

**Моб.:** +38 (097) 338 08 30

**Mail:** info@ecotec.pro

**Web:** www.ecotec.pro

**TECHNOTEST**  
Group  
Лабораторное и технологическое оборудование

Официальный дилер:

**Частное предприятие  
«Технотест плюс»**

65065, Украина, г. Одесса,

Одесская обл., ул. Варненская 12-Б

**Моб.:** +38 096 0000 737

**Факс.:** +38 048 234 85 03

**Mail:** info@technotest.com.ua





**ecotec**

**Производственная компания  
ООО «Экотек технолоджи»:**

Украина, 49008, г. Днепр,  
Днепропетровская обл., ул. Рабочая 23-В

**Моб.:** +38 (093) 573 33 73

**Моб.:** +38 (097) 338 08 30

**Mail:** [info@ecotec.pro](mailto:info@ecotec.pro)

**Web:** [www.ecotec.pro](http://www.ecotec.pro)